

Nytsz: 5606-10-4/20170323

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2017. március 23.**Ajánlás lejárt**
2022. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., Cseh Köztársaság
Jablotron Alarms a.s., Cseh Köztársaság
Texecom Ltd., Nagy-Britannia
CQR Security, Nagy-Britannia
OPTEx Ltd., Japán

Termék forgalmazó: **Modern Alarm Kft.**
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61.

Telefonszám: +36-1/ 237-1915
Fax: +36-1/ 339-4602
E-mail: modernalarm@modernalarm.hu
Honlap: www.modernalarm.hu
Kapcsolattartó: Rác Géza
Beosztás: műszaki tanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infrasorompók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

Kártyaolvasó-családnál, **Beépített termék jele:** helyen a telepítőnek kell feltüntetnie a pontos jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:
időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> ☐ DFO 800M jelölésű vezeték nélküli optikai füstérzékelő	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas füst érzékelésére.
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> ☐ DET 8M jelölésű vezeték nélküli nedvesség és hőmérséklet érzékelő	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas nedvesség és hő érzékelésére.
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> ☐ TCBPA8M-1 jelölésű vezeték nélküli távirányító ☐ TCC800M jelölésű vezeték nélküli távkapcsoló	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas riasztórendszerek vezérlésére.
<i>Jablotron Alarms a.s.:</i> ☐ EYE-02 GSM jelölésű biztonsági kamera ☐ EYE-02 3G GSM jelölésű biztonsági kamera	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas segélyhívó rendszerben történő felhasználásra.
<i>Texecom Ltd.:</i> ☐ Ricochet 8XP-W jelölésű 8 zónás vezeték nélküli bővítő panel ☐ Ricochet 32XP-W jelölésű 32 zónás vezeték nélküli bővítő panel ☐ Ricochet SmartKey jelölésű riasztóközpont ☐ Ricochet XT-W jelölésű vezeték nélküli digitális PIR ☐ Ricochet QD-W jelölésű vezeték nélküli digitális quad PIR ☐ Ricochet Plus-W jelölésű vezeték nélküli ütésérzékelő ☐ Ricochet Contact-W jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő	<u>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</u> MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o.-Security Products o.z.:</i> ☐ IR8M jelölésű univerzális vezeték nélküli mozgásérzékelő ☐ IRPI8M jelölésű univerzális vezeték nélküli mozgásérzékelő ☐ DT 8M jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő ☐ DTPI 8M jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő ☐ DO 8M jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő ☐ DODT800GY-B jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő ☐ FG8M jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő ☐ SHK8M jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő ☐ SHK8M2 jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő ☐ SHKC8M jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő egybeépítve nyitásérzékelővel ☐ SHKC8M2 jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő egybeépítve nyitásérzékelővel ☐ RF Portal jelölésű közvetlen Flex központ panelre kapcsolódó RF vevő ☐ TCPA2B jelölésű támadásjelző	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>OPTEX Ltd.:</i> ☐ HX-40RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-80NRAM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ BX-80NR jelölésű PIR mozgásérzékelő	

Termék	Besorolás
☐ FTN-R jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ FTN-RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ AX-100TFR jelölésű infrasorompó ☐ AX-200TFR jelölésű infrasorompó	Minimális elektronikai jel- zórendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>OPTEX Ltd.:</i> ☐ SC 517 WH jelölésű nyitásérzékelő ☐ RLS-2020I jelölésű aktív lézeres mozgásérzékelő ☐ RXC-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ RXC-DT jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő ☐ FMX-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ FMX-DT jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő ☐ FX-50QZ jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ FX-50SQ jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ FX-360 jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ SX-360Z jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-40 jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-40AM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-40RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-80N jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-80NAM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ BX-80N jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ FTN-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jel- zórendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
☐ FTN-AM jelölésű PIR mozgásérzékelő ☐ HX-40DAM jelölésű radaros érzékelő ☐ MX-40 jelölésű radaros érzékelő ☐ MX-40PT jelölésű radaros érzékelő ☐ MX-50QZ jelölésű radaros érzékelő ☐ BX-100PLUS jelölésű infrásorompó ☐ AX-70TN (BE) jelölésű infrásorompó ☐ AX-100TF (BE) jelölésű infrásorompó ☐ AX-130TN (BE) jelölésű infrásorompó ☐ AX-200TF (BE) jelölésű infrásorompó ☐ Vibro jelölésű rezgésérzékelő	Teljeskörű elektronikai jel- zórendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>CQR Security:</i>	
☐ SC 517 WH/G2, SC 517 WH/Multi/G2, SC 517 WH/G3 jelölésű nyitásérzékelő ☐ FC 503/BR jelölésű nyitásérzékelő ☐ SC 513 jelölésű nyitásérzékelő ☐ SC 525 jelölésű nyitásérzékelő ☐ SC 555/AL jelölésű nyitásérzékelő ☐ FS 610 jelölésű nyitásérzékelő ☐ FC 620 jelölésű nyitásérzékelő ☐ GP 001 jelölésű nyitásérzékelő ☐ RS 002 jelölésű nyitásérzékelő	

Termék	Besorolás
☐ SC570/WH/MD/G2 jelölésű nyitásérzékelő ☐ SC570/WH/MD/G3 jelölésű nyitásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>Texecom Ltd.:</i> ☐ Prestige External TD jelölésű beltéri PIR	
<i>Texecom Ltd.:</i> ☐ Premier 412 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont ☐ Premier 412 jelölésű fém dobozos riasztóközpont ☐ Premier 816 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont ☐ Premier 816 jelölésű fém dobozos riasztóközpont ☐ Premier 832 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont ☐ Premier 832 jelölésű fém dobozos riasztóközpont	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás. A burkolat fizikai és elektronikai szabotázsvédelmének meg kell felelnie a Betöréssel lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak. A telepített riasztóközpont beállításainak meg kell felelnie a Betöréssel lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.







Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i>	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
☐ Galaxy Flex 20 jelölésű központ ☐ Galaxy Flex 50 jelölésű központ ☐ Galaxy Flex 100 jelölésű központ ☐ LCD MK 7 jelölésű kezelőegység ☐ LCD MK 7 Keyprox jelölésű kezelőegység ☐ LCD MK 8 jelölésű kezelőegység ☐ LCD MK 8 Keyprox jelölésű kezelőegység ☐ RIO BOXED jelölésű zónabővítő modul ☐ GVM 16P jelölésű buszvonatra illeszthető kimeneti modul ☐ Galaxy Flex Trigger modul jelölésű kimeneti modul Flex központokhoz ☐ RS-232 PRINT 25P jelölésű RS-232 printer interfész modul ☐ GALAXY SMART INTERFACE jelölésű RS-485 Busz vonalra kapcsolódó univerzális interfész ☐ GALAXY FLEX GSM/GPRS modul jelölésű FLEX központhoz csatlakoztatható GSM modul ☐ MX04 NO jelölésű közelítéses olvasó	MABISZ ajánlás. A burkolat fizikai és elektronikai szabotázs védelmének meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablás-biztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak. A telepített eszközök beállításainak meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.

A MABISZ VKB a Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., a CQR Security, az OPTEX Ltd., Jablotron Alarms a.s., továbbá a Texecom Ltd. által gyártott, a **Modern Alarm Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. március 23.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 AIG Property Casualty	 GROUPAMA Biztosító Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 GENERALI Biztosító Zrt.	 CIG Pannónia EMABIT Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
 ORFK		 MABISZ VKB vezető. MKB Általános Bizt. Zrt.



Z Á R A D É K

5606-10-4/20170323 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőknek az előzőekben bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infrasorompók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőknek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.
Hollósi Péter	UNIQA Bizt. Zrt.
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2017. március 23.

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) ÉS aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: Modern Alarm Kft.....
Kérelmező címe: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61.....
Kapcsolattartó neve: Rác Géza.....

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrássy út 93.

Döntést hozó levelezési címe: H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapként a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Budapest, 2017. január 11.

Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)



MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás