

UKCA Declaration of Conformity: AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Security Grade 3, Environmental Class II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarm systems; Part 4: Electromagnetic compatibility: Immunity requirements
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Electromagnetic compatibility; Part 6-3: Generic emissions standard for residential, commercial, and I..

Restriction of Hazardous Substances Regulations 2012

EN 63000:2018 — Assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Other Applied Standards

EN 50130-5:2011 — Alarm systems; Part 5: Environmental test methods
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 1: System requirements
EN 50131-2-4:2020 — Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 2-4: Combined passive infrared and microwave detectors
PD 6662:2017 — Application of European Standards for intrusion and hold-up alarm systems

**The product is declared to be in conformity with the legislation above.
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Declaration of Conformity (English): AKEA0000
Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR
AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001
(Security Grade 3, Environmental Class II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarm systems; Part 4: Electromagnetic compatibility: Immunity requirements
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Electromagnetic compatibility; Part 6-3: Generic emissions standard for residential, commercial, and I...

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Other Applied Standards

EN 50130-5:2011 — Alarm systems; Part 5: Environmental test methods
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 1: System requirements
EN 50131-2-4:2020 — Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 2-4: Combined passive infrared and microwave detectors
PD 6662:2017 — Application of European Standards for intrusion and hold-up alarm systems

The product is declared to be in conformity with the legislation above.
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Декларация за съответствие (Български): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Степен на сигурност 3, Екологичен клас II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — алармени системи; Част 4: Електромагнитна съвместимост: Изисквания за устойчивост
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Електромагнитна съвместимост; Част 6-3: Общ стандарт за емисии за жилищни, търговски и леки индустриал...

Директива за ограничаване на опасните вещества 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Оценка на електрически и електронни продукти по отношение на ограничението за опасни вещества

Други приложени стандарти

EN 50130-5:2011 — алармени системи; Част 5: Методи за изпитване на околната среда
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — алармени системи; Системи за проникване и задържане; Част 1: Системни изисквания
EN 50131-2-4:2020 — алармени системи; Системи за проникване и задържане; Част 2-4: Комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови...
PD 6662:2017 — Прилагане на Европейските стандарти за алармени системи срещу проникване и задържане

**Продуктът е деклариран, че съответства на законодателството по-горе.
Тази декларация се издава на отговорност единствено на производителя.**

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Izjava o sukladnosti (Hrvatski): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Sigurnosni stupanj 3, Razred zaštite okoliša II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarmni sustavi; Dio 4: Elektromagnetska kompatibilnost: Zahtjevi za otpornost
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetska kompatibilnost; Dio 6-3: Generički standard emisija za stambena, komercijalna i laka ...

Direktiva o ograničenju opasnih tvari 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Procjena električnih i elektroničkih proizvoda s obzirom na ograničenje opasnih tvari

Ostali primijenjeni standardi

EN 50130-5:2011 — Alarmni sustavi; Dio 5: Metode ispitivanja utjecaja na okoliš
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarmni sustavi; Sustavi za upadanje i zaustavljanje; Dio 1: Zahtjevi sustava
EN 50131-2-4:2020 — Alarmni sustavi; Sustavi za upadanje i zaustavljanje; Dio 2-4: Kombinirani pasivni infracrveni i mikrovalni de...
PD 6662:2017 — Primjena europskih normi za protuprovalne i alarmne sustave

Izjavljuje se da je proizvod u skladu s gore navedenim zakonodavstvom.

Ova se izjava izdaje na isključivu odgovornost proizvođača.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Prohlášení o shodě (Čeština): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Bezpečnostní stupeň 3, Environmentální třída II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Poplašné systémy; Část 4: Elektromagnetická kompatibilita: Požadavky na odolnost
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetická kompatibilita; Část 6-3: Obecná emisní norma pro obytná, komerční a lehký průmysl

Směrnice o omezení nebezpečných látek 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na omezení nebezpečných látek

Jiné aplikované normy

EN 50130-5:2011 — Poplašné systémy; Část 5: Environmentální zkušební metody
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Poplašné systémy; Narušovací a zádržné systémy; Část 1: Systémové požadavky
EN 50131-2-4:2020 — Poplašné systémy; Narušovací a zádržné systémy; Část 2-4: Kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detekt...
PD 6662:2017 — Aplikace evropských norem pro zabezpečovací systémy proti vloupání a zadržování

**Výrobek je prohlášen za shodu s výše uvedenou legislativou.
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Overensstemmelseserklæring (Dansk): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,

AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Sikkerhedsgrad 3, Miljøklasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarmsystemer; Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet: Immunitetskrav

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetisk kompatibilitet; Del 6-3: Generisk emissionsstandard for boliger, kommercielle og leti...

Direktiv om begrænsning af farlige stoffer 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer

Andre anvendte standarder

EN 50130-5:2011 — Alarmsystemer; Del 5: Miljøtestmetoder

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarmsystemer; Indbruds- og hold-up-systemer; Del 1: Systemkrav

EN 50131-2-4:2020 — Alarmsystemer; Indbruds- og hold-up-systemer; Del 2-4: Kombinerede passive infrarøde og mikrobølgedetektorer

PD 6662:2017 — Anvendelse af europæiske standarder for indbruds- og hold-up alarmsystemer

Produktet er erklæret at være i overensstemmelse med ovenstående lovgivning.

Denne erklæring er udstedt på producentens eneansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Conformiteitsverklaring (Nederlands): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Beveiligingsgraad 3, Milieuklasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarmsystemen; Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit: immuniteitsvereisten
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetische compatibiliteit; Deel 6-3: Algemene emissienorm voor residentiële, commerciële en lic...

Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen

Andere toegepaste normen

EN 50130-5:2011 — Alarmsystemen; Deel 5: Milieutestmethoden

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen; Deel 1: Systeemvereisten

EN 50131-2-4:2020 — Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen; Deel 2-4: Gecombineerde passieve infrarood- en microgolfdetectoren

PD 6662:2017 — Toepassing van Europese normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen

Er wordt verklaard dat het product in overeenstemming is met bovenstaande wetgeving.

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Vastavusdeklaratsioon (Eesti): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Turvaklass 3, Keskkonnaklass II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarmsüsteemid; Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus: häirekindlusnõuded

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetiline ühilduvus; Osa 6-3: Üldine heitestandard elamu-, äri- ja kergetööstuskeskkonna jaoks...

Ohtlike ainete piiramise direktiiv 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Elektri- ja elektroonikatoodete hindamine ohtlike ainete piiramise osas

Muud kohaldatavad standardid

EN 50130-5:2011 — Alarmsüsteemid; 5. osa: Keskkonnakatsemeetodid

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarmsüsteemid; Sissetungi- ja kinnipidamissüsteemid; 1. osa: Süsteeminõuded

EN 50131-2-4:2020 — Alarmsüsteemid; Sissetungi- ja kinnipidamissüsteemid; Osa 2-4: Kombineeritud passiivsed infrapuna- ja mikrolai...

PD 6662:2017 — Euroopa standardite rakendamine sissetungi- ja häiresüsteemidele

Toode on deklareeritud ülaltoodud õigusaktidele vastavaks.

Selle deklaratsiooni väljastamise eest vastutab ainuisikuliselt tootja.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Suomi): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Turvallisuusluokka 3, Ympäristöluokka II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 – Hälytysjärjestelmät; Osa 4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Häiriönsietovaatimukset
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 – Elektromagneettinen yhteensopivuus; Osa 6-3: Yleinen päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisu...

Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi 2011/65/EU

EN 63000:2018 – Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden arviointi vaarallisten aineiden rajoittamisen suhteen

Muut sovellettavat standardit

EN 50130-5:2011 – Hälytysjärjestelmät; Osa 5: Ympäristötestausmenetelmät
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 – Hälytysjärjestelmät; Tunkeutumis- ja pidätysjärjestelmät; Osa 1: Järjestelmävaatimukset
EN 50131-2-4:2020 – Hälytysjärjestelmät; Tunkeutumis- ja pidätysjärjestelmät; Osa 2-4: Yhdistetyt passiiviset infrapuna- ja mikroa...
PD 6662:2017 – Eurooppalaisten standardien soveltaminen tunkeutumis- ja pitohälytysjärjestelmiin

Tuotteen on ilmoitettu olevan yllä olevan lainsäädännön mukainen.

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Déclaration de conformité (Français): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Niveau de sécurité 3, Classe environnementale II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Systèmes d'alarme ; Partie 4 : Compatibilité électromagnétique : Exigences d'immunité
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Compatibilité électromagnétique; Partie 6-3 : Norme générique d'émissions pour les environnements rési...

Directive sur la restriction des substances dangereuses 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la restriction des substances dangereuses

Autres normes appliquées

EN 50130-5:2011 — Systèmes d'alarme ; Partie 5 : Méthodes d'essais environnementaux
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Systèmes d'alarme ; Systèmes d'intrusion et de hold-up ; Partie 1 : Configuration systèm...
EN 50131-2-4:2020 — Systèmes d'alarme ; Systèmes d'intrusion et de hold-up ; Partie 2-4 : Détecteurs passifs combinés infrarouge e...
PD 6662:2017 — Application des normes européennes aux systèmes d'alarme intrusion et agression

Le produit est déclaré conforme à la législation ci-dessus.

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Konformitätserklärung (Deutsch): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,

AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Sicherheitsstufe 3, Umweltklasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 – Alarmsysteme; Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit: Immunitätsanforderungen

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 – Elektromagnetische Verträglichkeit; Teil 6-3: Allgemeiner Emissionsstandard für Wohn-, Gewerbe- und Le...

Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe 2011/65/EU

EN 63000:2018 – Bewertung von Elektro- und Elektronikprodukten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Andere angewandte Standards

EN 50130-5:2011 – Alarmsysteme; Teil 5: Umwelttestmethoden

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 – Alarmsysteme; Einbruch- und Überfallsysteme; Teil 1: Systemanforderungen

EN 50131-2-4:2020 – Alarmsysteme; Einbruch- und Überfallsysteme; Teil 2-4: Kombinierte Passiv-Infrarot- und Mikrowellendetektoren

PD 6662:2017 – Anwendung europäischer Normen für Einbruch- und Überfallmeldeanlagen

Es wird erklärt, dass das Produkt den oben genannten Rechtsvorschriften entspricht.

Die Erstellung dieser Erklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Δήλωση συμμόρφωσης (Ελληνικά): AKEA0000
Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR
AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001
(Βαθμός ασφαλείας 3, Περιβαλλοντική τάξη II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Συστήματα συναγερμού; Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Απαιτήσεις ανοσίας
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα; Μέρος 6-3: Γενικά πρότυπα εκπομπών για οικιακά, εμπορικά και ελαφρά βιομ...

Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Αξιολόγηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σε σχέση με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών

Άλλα εφαρμοσμένα πρότυπα

EN 50130-5:2011 — Συστήματα συναγερμού; Μέρος 5: Μέθοδοι περιβαλλοντικών δοκιμών
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Συστήματα συναγερμού; Συστήματα εισβολής και συγκράτησης. Μέρος 1: Απαιτήσεις συστήματος
EN 50131-2-4:2020 — Συστήματα συναγερμού; Συστήματα εισβολής και συγκράτησης. Μέρος 2-4: Συνδυασμένοι παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρ...
PD 6662:2017 — Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων για συστήματα συναγερμού εισβολής και συγκράτησης

Το προϊόν δηλώνεται ότι συμμορφώνεται με την παραπάνω νομοθεσία.
Αυτή η δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Megfelelőségi nyilatkozat (Magyar): AKEA0000
Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR
AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Biztonsági fokozat 3, Környezetvédelmi osztály II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 – Riasztórendszerek; 4. rész: Elektromágneses kompatibilitás: Immunitási követelmények
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 – Elektromágneses kompatibilitás; 6-3. rész: Általános kibocsátási szabvány lakossági, kereskedelmi és k...

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv 2011/65/EU

EN 63000:2018 – Elektromos és elektronikus termékek értékelése a veszélyes anyagok korlátozása szempontjából

Egyéb alkalmazott szabványok

EN 50130-5:2011 – Riasztórendszerek; 5. rész: Környezetvédelmi vizsgálati módszerek
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 – Riasztórendszerek; Behatolás- és visszatartó rendszerek; 1. rész: Rendszerkövetelmények
EN 50131-2-4:2020 – Riasztórendszerek; Behatolás- és visszatartó rendszerek; 2-4. rész: Kombinált passzív infravörös és mikrohullá...
PD 6662:2017 – Európai szabványok alkalmazása a behatolás- és visszatartási riasztórendszerekre

A termék kijelenti, hogy megfelel a fenti jogszabályoknak.
Ez a nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Dearbhú Comhréireachta (Gaeilge): AKEA0000
Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR
AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001
(Grád Slándála 3, Aicme Timpeallachta II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Treoir um Chomhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Córais aláraim; Cuid 4: Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach: Ceanglais díolúine
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach; Cuid 6-3: Caighdeán cineálacha astaíochtaí do thimpeallachtaí cón...

An Treoir maidir le Srian le Substaintí Guaiseacha 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Measúnú ar tháirgí leictreacha agus leictreonacha maidir le srianadh substaintí guaiseacha

Caighdeáin Fheidhmeacha Eile

EN 50130-5:2011 — Córais aláraim; Cuid 5: Modhanna tástála comhshaoil
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Córais aláraim; Córais cur isteach agus coinneála; Cuid 1: Riachtanais an chórais
EN 50131-2-4:2020 — Córais aláraim; Córais cur isteach agus coinneála; Cuid 2-4: Brathadóirí infridhearg éighníomhacha agus micrea...
PD 6662:2017 — Cur i bhfeidhm na gCaighdeán Eorpach maidir le córais aláraim ionsáite agus choinneála

Dearbhaítear go bhfuil an táirge i gcomhréir leis an reachtaíocht thuas.
Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht an mhonaróra amháin.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Dichiarazione di conformità (Italiano): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Sistemi di allarme; Parte 4: Compatibilità elettromagnetica: requisiti di immunità
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Compatibilità elettromagnetica; Parte 6-3: standard generico sulle emissioni per ambienti residenziali...

Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose

Altri standard applicati

EN 50130-5:2011 — Sistemi di allarme; Parte 5: Metodi di test ambientali
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Sistemi di allarme; Sistemi antintrusione e antirapina; Parte 1: Requisiti di sistema
EN 50131-2-4:2020 — Sistemi di allarme; Sistemi antintrusione e antirapina; Parte 2-4: Rivelatori combinati a infrarossi passivi e...
PD 6662:2017 — Applicazione delle norme europee per i sistemi di allarme antintrusione e rapina

Il prodotto è dichiarato conforme alla normativa sopra citata.

La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Atbilstības deklarācija (Latviešu): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Drošības pakāpe 3, Vides klase II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Signalizācijas sistēmas; 4. daļa: Elektromagnētiskā saderība: Imunitātes prasības
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnētiskā saderība; 6-3. daļa: Vispārējs emisiju standarts dzīvojamai, komerciālai un vieglās ...

Bīstamo vielu ierobežošanas direktīva 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Elektrisko un elektronisko izstrādājumu novērtējums attiecībā uz bīstamo vielu ierobežošanu

Citi piemērotie standarti

EN 50130-5:2011 — Signalizācijas sistēmas; 5. daļa: Vides pārbaudes metodes

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Signalizācijas sistēmas; Ielaušanās un aizturēšanas sistēmas; 1. daļa: Sistēmas prasības

EN 50131-2-4:2020 — Signalizācijas sistēmas; Ielaušanās un aizturēšanas sistēmas; 2-4 daļa: Kombinētie pasīvie infrasarkanie un mī...

PD 6662:2017 — Eiropas standartu piemērošana ielaušanās un aizturēšanas signalizācijas sistēmām

Prece tiek deklarēta kā atbilstoša iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Atitikties deklaracija (Lietuvių): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Saugumo laipsnis 3, Aplinkosaugos klasė II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 – Signalizacijos sistemos; 4 dalis. Elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumo reikalavimai
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 – Elektromagnetinis suderinamumas; 6-3 dalis. Bendrasis emisijos standartas gyvenamajai, komercinei ir l...

Pavojingų medžiagų apribojimų direktyva 2011/65/EU

EN 63000:2018 – Elektrinių ir elektroninių gaminių vertinimas atsižvelgiant į pavojingų medžiagų apribojimą

Kiti taikomi standartai

EN 50130-5:2011 – Signalizacijos sistemos; 5 dalis. Aplinkos bandymų metodai
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 – Signalizacijos sistemos; Įsibrovimo ir sulaikymo sistemos; 1 dalis: Sistemos reikalavima...
EN 50131-2-4:2020 – Signalizacijos sistemos; Įsibrovimo ir sulaikymo sistemos; 2-4 dalis. Kombinuoti pasyvieji infraraudonųjų spinduliu...
PD 6662:2017 – Europos standartų taikymas įsilaužimo ir sulaikymo signalizacijos sistemoms

Teigiama, kad gaminys atitinka aukščiau nurodytus teisės aktus.

Ši deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Dikjarazzjoni ta' Konformità (Malti): AKEA0000
Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR
AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001
(Grad ta' Sigurtà 3, Klassi Ambjentali II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direttiva dwar il-Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Sistemi ta' allarm; Parti 4: Kompatibilità elettromanjetika: Rekwiżiti ta' immunità
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Kompatibilità elettromanjetika; Parti 6-3: Standard ta' emissjonijiet ġeneriċi għal ambjenti residenzjali...

Direttiva dwar ir-Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikolużi 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Valutazzjoni ta' prodotti elettrici u elettronici fir-rigward tar-restrizzjoni ta' sustanzi perikolużi

Standards Applikati Oħra

EN 50130-5:2011 — Sistemi ta' allarm; Parti 5: Metodi ta' ttestjar ambjentali
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Sistemi ta' allarm; Sistemi ta' intrużjoni u hold-up; Parti 1: Rekwiżiti tas-sistema
EN 50131-2-4:2020 — Sistemi ta' allarm; Sistemi ta' intrużjoni u hold-up; Parti 2-4: Ditektors infrared passivi u microwave kombinati...
PD 6662:2017 — Applikazzjoni ta' Standards Ewropej għal sistemi ta' allarm ta' intrużjoni u hold-up

Il-prodott huwa ddikjarat li huwa konformi mal-leġiżlazzjoni hawn fuq.
Din id-dikjarazzjoni tinhareġ taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Deklaracja zgodności (Polski): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Stopień bezpieczeństwa 3, Klasa środowiskowa II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Systemy alarmowe; Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna: Wymagania dotyczące odporności
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Zgodność elektromagnetyczna; Część 6-3: Ogólna norma emisji dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i...

Ograniczenie dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Ocena wyrobów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ograniczenia substancji niebezpiecznych

Inne stosowane standardy

EN 50130-5:2011 — Systemy alarmowe; Część 5: Metody badań środowiskowych

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Systemy alarmowe; Systemy włamaniowe i podtrzymujące; Część 1: Wymagania systemowe

EN 50131-2-4:2020 — Systemy alarmowe; Systemy włamaniowe i podtrzymujące; Część 2-4: Połączone pasywne detektory podczerwieni i mi...

PD 6662:2017 — Zastosowanie Norm Europejskich dla systemów sygnalizacji włamania i napadu

Produkt deklaruje się jako zgodny z powyższymi przepisami.

Niniejsza deklaracja wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Declaração de conformidade (Português): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Grau de segurança 3, Aula Ambiental II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Sistemas de alarme; Parte 4: Compatibilidade eletromagnética: Requisitos de imunidade
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Compatibilidade eletromagnética; Parte 6-3: Padrão genérico de emissões para ambientes residenciais, c...

Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Avaliação de produtos elétricos e eletrônicos com relação à restrição de substâncias perigosas

Outras normas aplicadas

EN 50130-5:2011 — Sistemas de alarme; Parte 5: Métodos de teste ambiental
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Sistemas de alarme; Sistemas de intrusão e assalto; Parte 1: Requisitos do sistema
EN 50131-2-4:2020 — Sistemas de alarme; Sistemas de intrusão e assalto; Parte 2-4: Detectores passivos combinados de infravermelho...
PD 6662:2017 — Aplicação de Normas Europeias para sistemas de alarme de intrusão e assalto

O produto é declarado em conformidade com a legislação acima.

Esta declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Declarație de conformitate (Română): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Gradul de securitate 3, Clasa de mediu II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Sisteme de alarma; Partea 4: Compatibilitate electromagnetică: Cerințe de imunitate
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Compatibilitate electromagnetică; Partea 6-3: Standard generic de emisii pentru medii rezidențiale, co...

Directiva privind restricțiile privind substanțele periculoase 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Evaluarea produselor electrice și electronice cu privire la limitarea substanțelor periculoase

Alte standarde aplicate

EN 50130-5:2011 — Sisteme de alarma; Partea 5: Metode de testare a mediului
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Sisteme de alarma; Sisteme de intruziune și reținere; Partea 1: Cerințe de sistem
EN 50131-2-4:2020 — Sisteme de alarma; Sisteme de intruziune și reținere; Partea 2-4: Detectoare combinate cu infraroșu pasiv și c...
PD 6662:2017 — Aplicarea standardelor europene pentru sistemele de alarmă anti-intruziune și hold-up

Produsul este declarat ca fiind în conformitate cu legislația de mai sus.

Această declarație este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Декларация соответствия (Русский): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Уровень безопасности 3, Экологический класс II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Системы сигнализации; Часть 4. Электромагнитная совместимость: требования к помехоустойчивости.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Электромагнитная совместимость; Часть 6-3: Общий стандарт выбросов для жилых, коммерческих помещений и...

Директива об ограничении использования опасных веществ 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Оценка электрических и электронных изделий на предмет ограничения содержания опасных веществ

Другие прикладные стандарты

EN 50130-5:2011 — Системы сигнализации; Часть 5: Методы экологических испытаний
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Системы сигнализации; Системы проникновения и ограбления; Часть 1. Системные требования
EN 50131-2-4:2020 — Системы сигнализации; Системы проникновения и ограбления; Часть 2-4. Комбинированные пассивные инфракрасные и ...
PD 6662:2017 — Применение европейских стандартов для систем сигнализации вторжения и ограбления

Продукт заявлен как соответствующий требованиям законодательства, указанным выше.

Данная декларация выдается под исключительную ответственность производителя.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Vyhlásenie o zhode (Slovenčina): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Bezpečnostný stupeň 3, Environmentálna trieda II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Poplašné systémy; Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita: Požiadavky na imunitu
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetická kompatibilita; Časť 6-3: Všeobecná emisná norma pre obytné, komerčné a ľahké priemys...

Smernica o obmedzení nebezpečných látok 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok

Iné aplikované normy

EN 50130-5:2011 — Poplašné systémy; Časť 5: Environmentálne skúšobné metódy
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Poplašné systémy; Narušovacie a zadržiavacie systémy; Časť 1: Systémové požiadavky
EN 50131-2-4:2020 — Poplašné systémy; Narušovacie a zadržiavacie systémy; Časť 2-4: Kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné ...
PD 6662:2017 — Aplikácia európskych noriem pre zabezpečovacie systémy proti vniknutiu a zdržaniu

Výrobok je deklarovaný ako v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Izjava o skladnosti (Slovenščina): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Varnostna stopnja 3, Okoljski razred II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Alarmni sistemi; Del 4: Elektromagnetna združljivost: Zahteve glede odpornosti
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetna združljivost; Del 6-3: Generični emisijski standard za stanovanjska, komercialna in la...

Direktiva o omejevanju nevarnih snovi 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitve nevarnih snovi

Drugi uporabljeni standardi

EN 50130-5:2011 — Alarmni sistemi; 5. del: Okoljske preskusne metode
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Alarmni sistemi; Sistemi za vdor in zadrževanje; 1. del: Sistemske zahteve
EN 50131-2-4:2020 — Alarmni sistemi; Sistemi za vdor in zadrževanje; Del 2-4: Kombinirani pasivni infrardeči in mikrovalvni detek...
PD 6662:2017 — Uporaba evropskih standardov za protivlomne in zadržne alarmne sisteme

Izdelek je deklariran kot skladen z zgoraj navedeno zakonodajo.

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Declaración de conformidad (Español): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

**AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001**

(Grado de seguridad 3, Clase ambiental II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Sistemas de alarma; Parte 4: Compatibilidad electromagnética: requisitos de inmunidad
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Compatibilidad electromagnética; Parte 6-3: Norma genérica de emisiones para entornos residenciales, c...

Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas.

Otras normas aplicadas

EN 50130-5:2011 — Sistemas de alarma; Parte 5: Métodos de prueba ambientales
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Sistemas de alarma; Sistemas de intrusión y atraco; Parte 1: Requisitos del sistema
EN 50131-2-4:2020 — Sistemas de alarma; Sistemas de intrusión y atraco; Parte 2-4: Detectores combinados de infrarrojos pasivos y ...
PD 6662:2017 — Aplicación de Normas Europeas para sistemas de alarma de intrusión y atraco

Se declara que el producto es conforme con la legislación anterior.

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28



CE Försäkran om överensstämmelse (Svenska): AKEA0000

Capture A20 Wall Mounted Anti-Masking Dual Tech PIR

AKE-0001, AKE-0002, AKE-0003, AKE-0004, AKE-0005, AKE-0006, AKE-1001,
AKE-1002, AKI-0001, AKS-0001

(Säkerhetsgrad 3, Miljöklass II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 — Larmsystem; Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet: Immunitetskrav

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 — Elektromagnetisk kompatibilitet; Del 6-3: Generisk emissionsstandard för bostäder, kommersiella och lätt...

Direktiv om begränsning av farliga ämnen 2011/65/EU

EN 63000:2018 — Bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

Andra tillämpade standarder

EN 50130-5:2011 — Larmsystem; Del 5: Miljötestmetoder

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 — Larmsystem; System för intrång och uppehåll; Del 1: Systemkrav

EN 50131-2-4:2020 — Larmsystem; System för intrång och uppehåll; Del 2-4: Kombinerade passiva infraröda och mikrovågsdetektorer

PD 6662:2017 — Tillämpning av europeiska standarder för inbrotts- och stopplarmsystem

Produkten förklaras vara i överensstämmelse med lagstiftningen ovan.

Denna deklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28

